


Klassisk Sommar 50

Sommarvågen

Planlösning: Berg



Byggnadsarean är 50 kvm och boarean är 41 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 50

Sommarvågen

Planlösning: Berg



Byggnadsarean är 50 kvm och boarean är 41 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 50

Sommarvågen

Planlösning: Glänta



Byggnadsarean är 50 kvm och boarean är 41 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 50

Planlösning: Glänta

Sommarvågen



Byggnadsarean är 50 kvm och boarean är 41 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.