



Sommar 35 Berg
Klassiskt utförande



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Sommarstjen

Sommar 35 Berg
Klassiskt utförande




Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på taktytskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på taktytskikt). Upp till 410-420 cm som tillval.
Takvinkeln är 29 grader eller upp till 34 grader som tillval.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Sommarstjen


Sommar 35 Glänta
Klassiskt utförande



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Sommarstjen

Sommar 35 Glänta
Klassiskt utförande




Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på taktytskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på taktytskikt). Upp till 410-420 cm som tillval.
Takvinkeln är 30 grader eller upp till 36 grader som tillval.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Sommarstjen



Sommar 35 Hav
Klassiskt utförande



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Sommarstjen

Sommar 35 Hav
Klassiskt utförande



Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på taktytskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på taktytskikt). Upp till 410-420 cm som tillval.
Takvinkeln är 20 grader eller upp till 24 grader som tillval.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Sommarstjen