


Komplementbostadshus 30 kvm

Bred med sovrum

Modernt utförande



Huvudritningen visar utförandet Gavely.

Alternativ fönstersättning visar utförandet Frontvy.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumarstén

Komplementbostadshus 30 kvm
Bred med sovrum och sovloft
Modernt utförande - Gavelvy




Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 mm (beroende på takytsskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytsskikt).
Takvinkeln är 7 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm
Bred med sovrum och sovloft
Modernt utförande - Frontvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 mm (beroende på takyttskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).
Takvinkeln är 12 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Souwarosten

Komplementbostadshus 30 kvm
Bred med sovrum utan sovloft
Modernt utförande - Gavelvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 mm (beroende på takytsskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).
Takvinkeln är 3 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm
Bred med sovrum utan sovloft
Modernt utförande - Frontvy




Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 mm (beroende på takyttskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takyttskikt).
Takvinkeln är 6 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm
Bred
Modernt utförande



Huvudritningen visar utförandet Gavely.

Alternativ fönstersättning visar utförandet Frontvy.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm

Bred med sovloft

Modernt utförande - Gavelvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 mm (beroende på takytsskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytsskikt).

Takvinkeln är 7 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm

Bred med sovloft

Modernt utförande - Frontvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 mm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 12 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm

Bred utan sovloft

Modernt utförande - Gavelvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 mm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 3 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm

Bred utan sovloft

Modernt utförande - Frontvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 mm (beroende på takytskikt).


Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytskikt).

Takvinkeln är 6 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm
Smal med sovrum
Modernt utförande



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm
Smal med sovrum och sovloft
Modernt utförande



Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 mm (beroende på taktytskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på taktytskikt).
Takvinkeln är 15 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm
Smal med sovrum utan sovloft
Modernt utförande




Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 mm (beroende på takytsskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).
Takvinkeln är 8 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm
Smal
Modernt utförande



Huvudritningen visar utförandet Frontvy.

Alternativ fönstersättning visar utförandet Gavelvy.


Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm

Smal med sovloft

Modernt utförande - Frontvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 mm (beroende på takytskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytskikt).

Takvinkeln är 15 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm
Smal med sovloft
Modernt utförande - Gavelvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 mm (beroende på takytskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytskikt).

Takvinkeln är 6 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm

Smal utan sovloft

Modernt utförande - Frontvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 mm (beroende på takytsskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Takvinkeln är 8 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Komplementbostadshus 30 kvm
Smal utan sovloft
Modernt utförande - Gavelvy



Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 mm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 3 grader.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu